



Câmara dos Vereadores do Município de São João - PE
Casa Emídio Correia de Oliveira

REQUERIMENTO Nº 89/2021

Requeremos à Mesa na forma do Regimento Interno da Casa, ouvido o Plenário e satisfeitas às exigências regulamentares, seja enviado cópia do presente requerimento ao Exmº. Sr. José Wilson Ferreira de Lima, DD. Chefe do Poder Executivo Municipal, ao qual solicitamos uma usina de oxigênio para ser instalada no Hospital Josefa Cordeiro Vilaça, a fim de reforçar o atendimento à pacientes com a covid-19.

SALA DE SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO, 06 de Abril de 2021.

Renato Virgulino Rodrigues

RENATO VIRGULINO RODRIGUES - RELATOR

Marthom Capela

Roseneide de Abreu

Sirandeu Sales Sobrinho

Edilson de Almeida

Cleide Aparecida Fortes

Renata de Almeida

Piero André de Souza Santos

Franco Henrique Vilela Bastos

M. M. M.



Protocolo: 7253-11 - Emitido: 07/04/2021 11:14
Interessado: MESA DIRETORA
Destinatário: Câmara Municipal de São João
Setor: Gabinete Presidência
Natureza: REQUERIMENTO - Usu: NYCHOLAS